



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV[®]](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

C.A.P

MÉTIERS DE LA MODE – VÊTEMENT FLOU

EP2- mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement

SESSION 2020

Coefficient : 10

Durée de l'épreuve : 16 heures

Ce sujet est composé de :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • une page de garde | page 1/17 |
| • un sommaire | page 2/17 |
| • un dossier sujet | pages DS. 3 et 4/17 |
| • un dossier technique | pages DT. 5 à 15/17 |
| • un dossier réponses | pages DR.16 et 17/17 |

Compétences terminales évaluées

C2.3 : régler, mettre en œuvre et maintenir en état les matériels

C2.4 : appliquer une organisation au poste de travail

C3.1 : effectuer les opérations de coupe et d'entoilage

C3.3 : réaliser les opérations d'assemblage, de montage, de finition et de repassage

C3.4 : contrôler la qualité à tous les stades de la fabrication

Matériels à disposition pour conduire l'activité :

- piqueuse plate ;
- surfileuse raseuse ;
- poste de repassage ;
- presse à thermocoller ;

Dès que le sujet est remis, les candidats doivent s'assurer qu'il est complet.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

CAP Métiers de la mode – vêtement flou	Code : 2006-CAP MMVF EP2	Session 2020	Page de garde
ÉPREUVE : EP2 - Mise en œuvre de fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 h	Coefficient : 10	1/17

SOMMAIRE

DOSSIER SUJET

Présentation	DS. 3/17
Travail demandé	DS. 4/17

DOSSIER TECHNIQUE

Descriptif du short réf : SH069	DT. 5/17
Nomenclature	DT. 6/17
Fiche technique	DT. 7/17
Plan de coupe	DT. 8/17
Gamme de montage	DT. 9 à 14/17

DOSSIER RÉPONSES

Fiche de conformité	DR. 15/17
Organisation du travail	DR. 16/17
Étiquette anonymat	DR. 17/17

À RENDRE

Le produit réalisé	DR. 15/17
La fiche de conformité	DR. 16/17
Organisation du travail	

PRÉSENTATION

Mise en situation

Initialement appelé culotte courte, le short est apparu vers la fin XIXe siècle pour la pratique des sports physiques de plein air. C'est dans les années 1930 qu'il est adopté comme vêtement de confort estival. D'abord apprécié par la jeunesse, il va conquérir, à partir des années 1950, une population plus vaste. Au XXIe siècle, il se porte même en hiver.


Vêtement de nos étés, il se bonifie avec le temps. Les adultes optent pour cette pièce estivale pour afficher un look à la fois chic et décontracté.

Vêtement support de l'évaluation : Short réf SH069

Le short n'est plus qu'un vêtement pratique, il devient aussi élégant et tendance.

Clientèle ciblée : jeunes et adultes aux styles chic et décontracté.

Le bureau d'études met au point le modèle Réf. SH069 pour la collection été. Le modèle est à confectionner à l'aide du dossier technique selon les règles de sécurité et d'ergonomie.



TRAVAIL DEMANDÉ

À partir du dossier technique DT. 5 à 14/17, du matériel et matériaux mis à disposition :

- 1- découper les éléments du patronage ;
- 2- positionner les éléments du patronage sur les matières d'œuvre ;
- 3- procéder à la coupe du modèle ;
- 4- régler et mettre en œuvre les matériels ;
- 5- procéder aux opérations de thermocollage ;
- 6- procéder aux opérations d'assemblage, montage de finition et de repassage.



Sur le dossier réponses DR. 15/17 et 16/17 :

- 7- vérifier la conformité des opérations ;
- 8- répondre aux questions relatives à l'organisation du travail.

Les opérations 2, 3 et 4 sont à évaluer en cours d'épreuve, fiche C. 2/7 et 3/7.

CAP Métiers de la Mode – Vêtement flou	Dossier sujet	Code : 2006- CAP MMVF EP2	EP2 : Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	DS. 4/17
---	------------------	------------------------------	--	----------


DESCRIPTIF DU SHORT Réf. SH069



NOMENCLATURE

20	1	Bouton	Métal	Diamètre 15 mm
19	1	Fermeture glissière	Polyester	Longueur 130 cm
18	2	Triplure parement fausse poche dos dessus/dessous	Coton	Toile thermocollante
17	2	Triplure ceinture devant gauche dessus/dessous		
16	2	Triplure ceinture devant droit dessus/dessous		
15	2	Triplure ceinture dos dessus/dessous		
14	2	Petit fond de poche	Coton	Voile de coton
13	2	Grand fond de poche		
12	2	Parement fausse poche dos	Lin	Long: 340 mm
11	1	Bande passant		
10	1	Sous pont		
9	2	Parementure de poche devant		
8	2	Revers dos		
7	2	Revers devant		
6	2	Ceinture devant gauche dessus/dessous		
5	2	Ceinture devant droit dessus/dessous		
4	2	Ceinture dos dessus/dessous		
3	2	Dos		
2	1	Devant gauche		
1	1	Devant droit		
Rp	Nb	Désignation	Matières	Renseignements
Réf. Short SH069				

FICHE TECHNIQUE




VALEURS DE COUTURES


ASSEMBLAGE : fourche et fond de short, revers, entrejambe, poche, parementure poche, fond de poche, ceinture, sous pont fermeture à glissière	10 mm
ASSEMBLAGE : côtés	15 mm
ASSEMBLAGE : revers	10 mm
COULISSAGE : sous pont, parement fausse poche dos, extrémités de ceinture	10 mm
COULISSAGE : passants	7 mm
PIQURE DE MAINTIEN: pli, ouverture poche à la taille et au coté	5 mm

PLAN DE COUPE


Tissu




Thermocollant










Doublure




















GAMME DE MONTAGE

PRODUIT : short SH069	MATÉRIELS UTILISÉS : 
MATIÈRE : lin	Densité du point : 4 points/cm Effectuer un contrôle visuel après chaque opération Pied presseur une branche → PP une branche Les opérations grisesées ne sont pas à réaliser



N°	Opérations	Schémas et ou croquis	Type de point	renseignements
1	Thermocoller les devants et dos des ceintures, parement fausse poches dos		Presse à thermocoller	
DEVANT				
2	Former les plis devant droit et gauche			Crans sur crans, sur l'endroit, les plis sont orientés vers les côtés
3	Pré-piquer les plis avec une piqûre de maintien à la taille		301	
4	Surfiler les milieux devant		504	Depuis la taille jusqu'en bas de la fourche
5	Assembler la parementure poche avec le petit fond de poche		301	
6	Surfiler l'assemblage		504	
7	Surpiquer l'assemblage nervure		301	Couture couchée vers le fond de poche
8	Assembler le grand fond de poche avec le devant		301	Au niveau de l'ouverture poche italienne

9	Surpiquer l'assemblage		301	Coutures orientées vers le grand fond de poche
10	Retourner et surpiquer l'assemblage		301	
11	Superposer les fonds de poche et faire une piqûre de maintien au coté et à la taille		301	Poser ouverture poche sur les crans taille et côté de la parementure de la poche
12	Assembler les fonds de poche		301	
13	Surfiler l'assemblage		504	
14	Coulisser le bas du sous pont et repasser		301	
15	Surfiler le sous pont		504	
16	Assembler la fourche devant en laissant 1 cm au début sans faire de point d'arrêt		301	Prolonger l'assemblage à 1 cm après le décochement et faire un point d'arrêt fin
17	Assembler la fermeture glissière avec le sous pont		301- PP une branche	Déplacer le curseur si besoin. Bas du sous pont vers la fourche. PP contre la FG
18	Assembler le milieu devant gauche avec le sous pont/FG		301- PP une branche	







19	Surpiquer l'assemblage		301- PP une branche	
20	Repasser le pont du devant droit		Table de repassage	À partir du cran taille, rejoindre l'assemblage fourche
21	Assembler la fermeture glissière sur le pont devant droit		301 Pied presseur à une branche	Milieu FG à 25 mm du bord, déplacer le curseur si besoin
22	Surpiquer le devant		301	À 30 mm du bord à l'aide du gabarit de tracé, sans prendre le sous pont dans la surpiqure.
23	Fixer le sous pont avec le pont sur l'envers en bas		301	Avec un point d'arrêt dans l'arrondi du bas
DOS				
24	Assembler les pinces dos		301	Respecter crans et pointage
25	Coulisser les côtés des parements de fausse poche dos		301	Point d'arrêt début et fin
26	Repasser les pinces dos et parements de la fausse poche		Table de repassage	Pinces orientées vers les côtés
27	Surfiler les milieux dos et le bas des parements fausse poche dos		504	

28	Plaquer les parements fausse poche dos		301	Sur les pointages. Point d'arrêt début et fin
29	Surpiquer les parements fausse poche dos		301	Point d'arrêt début et fin
CORPS				
30	Assembler les côtés et l'entrejambe		301	Respecter les crans
31	Surfiler les côtés et l'entrejambe		504	
32	Assembler le fond dos		301	
33	Repasser les coutures		Table de repassage	Orientées vers le dos
CEINTURE+PASSANTS				
34	Assembler les côtés des ceintures		301	
35	Repasser les assemblages		301	Coutures ouvertes

36	préformer le bas de la doublure ceinture		Table de repassage	
37	Coulisser la bande des passants		301	Uniquement le grand côté
38	Ouvrir la couture		Fer à repasser	Avec la pointe du fer sans écraser les bords
39	Piquer une extrémité		301	
40	Retourner la bande et la repasser		Réglet Fer à repasser	Retourner à l'aide du réglet
41	Couper le côté cousu		Ciseaux	Couper 1 cm
42	Couper les passants		ciseaux	5 passants d'une valeur de 65 mm
43	Surfiler une extrémité des passants		504	
44	Plaquer la partie non surfilé des passants sur le haut du dessus de ceinture		301	Le milieu du passant à cheval sur les crans Point d'arrêt début et fin
45	Assembler les hauts ceintures dessus et dessous		301	Uniquement le haut de la ceinture. Coutures côtés sur coutures côtés
46	Surpiquer nervure l'assemblage		301	Couture couchée côté dessous
47	Assembler le dessous ceinture avec le short		301	Respecter les coutures côtés de la ceinture et du short
48	Coulisser les extrémités ceinture		301	En laissant le rempli extérieur de la ceinture replié et décalé de 1mm pour faciliter le rabattage


49	Rabattre la ceinture sur le devant nervure		301	Dissimiler la couture d'assemblage
50	Plier l'extrémité surfilée des passants et la plaquer nervure		301	Plier à 5 mm Respect de l'aplomb du passant

REVERS

51	Assembler les côtés des revers		301	
52	Repasser les coutures ouvertes		Table de repassage	
53	Repasser le bas du revers		Table de repassage	
54	Assembler le revers sur le bas du short		301	
55	Rabattre le bas du revers sur l'envers du short nervure	 219	Main	
56	Repasser le revers		Table de repassage	
57	Retourner les revers sur l'endroit du short et maintenir les côtés et entrejambe par un point main dans les coutures d'assemblages	 219	Main	Point invisible sur l'endroit
58	Réaliser la boutonnière		Machine à coudre les boutonnières	Respecter le pointage milieu boutonnière
59	Poser le bouton		main	
60	Repasser le short		Table de repassage	Vêtement entier
61	Éplucher, contrôler		ciseaux	Vêtement entier
62	Assembler l'étiquette d'anonymat		301	Bas de la jambe

Académie :	Session :
Examen :	Série :
Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
Epreuve/sous épreuve :	
NOM :	
(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
Prénoms :	N° du candidat
Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)
Appréciation du correcteur	
Note :	

Produit	Point de contrôle	Critères de qualité	Moyen de contrôle	Tolérance	C	NC
short SH069	Surfils	Bords nets Endroit apparent Respect des profils	Visuel Visuel Visuel	0 0 0		
	Assemblages	Respect des valeurs Régularité des assemblages Platitude	Réglét Visuel Visuel	±1mm ±1mm 0		
	Netteté finitions	Fils coupés	Visuel	0		
		Respect des dimensions Emplacement Symétrie Surpiquage Platitude	Réglét Visuel Visuel Visuel Visuel	0 0 0 0 0		
		Respect des hauteurs Repassage Point invisible (rabattage+côtes)	Réglét Visuel Visuel	±1mm 0 0		
	Revers	Respect des valeurs	Réglét	±1mm		
	Plis plats	Respect des valeurs Surpiquage Regularité des assemblages Respect de la largeur surpiquée	Visuel Visuel Réglét	0 0 ±1mm		
	Fermeture glissière	Respect des dimensions Surpiquage Regularités des angles	Réglét Visuel Visuel	±1mm 0 0		
	Ceinture	Respect des dimensions Surpiquage Regularités des angles	Réglét Réglét Visuel	±1mm ±1mm 0		
	Passants	Respect des dimensions Respect de l'emplacement Respect des aplombs	Réglét Réglét Visuel	±1mm ±1mm 0		
	Poches italiennes	Respect des valeurs Surpiquage	Réglét Visuel	±1mm 0		




NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

ORGANISATION DE POSTE :

Sur un poste de travail, où se place le petit matériel nécessaire à la fabrication du short tel que :

- la paire de ciseaux (1)
- le réglet de 20 cm (2)
- la boîte à épingle (3)

(Placer le numéro de chaque matériel sur le croquis de la piqueuse plate)



Académie :	Session :
Examen :	Série :
Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
Epreuve/sous épreuve :	
NOM :	
(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
Prénoms :	N° du candidat
Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)

Appréciation du correcteur

Note :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

ÉTIQUETTE ANONYMAT

Ligne de couture de l'étiquette d'anonymat

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.